Indien je webhosting bij ViVortis® hebt en een e-mailaccount reeds hebt aangemaakt, kun je dit aangemaakte e-mailaccount toevoegen aan de Mail App voor Mac. De Mail App voor Mac zit standaard geïnstalleerd op iedere Mac computer (iMac/MacBook).

#### 1. Nieuw e-mailaccount toevoegen

Open de Mail app voor Mac. Navigeer naar het hoofdmenu, klik op Mail > Voeg account toe...

Ś	Mail	Archief	Wijzig	Weergave	Post
	Ove	r Mail		Inko	omend
$\square$	Voo	rkeuren	Ж,		▶ ≪
🗐 Po	Acc	ounts		d Concep	ten (1)
Sorte	Voe	g account	toe		=
	Voo	rzieningen	•		
	Verb Verb Too	perg Mail perg ander n alles	اж اж∑ e	4	
	Stop	o Mail	ж	Q	

Kies in het volgende scherm voor "Andere Mail-account..." en klik op "Ga door".



### 2. E-mailadres opgeven

Vul in het volgende scherm uw naam, het e-mailadres in van het account die je hebt aangemaakt met wachtwoord. En klik op "Log in".

Postbussen Inkor	mend Verstuurd Co	ncepten (1)
	Q Voeg een	Mail-account toe
	Geef om te beginne	n de volgende informatie op:
	Noomi	Liw Naam
	E-mailadres:	
	Wachtwoord:	
	Annuleer	Vorige Log in
		Geen bericht
		geselecteerd

# 3. Serverinstellingen opgeven

E-mailadres	Vul hier je e-mailadres in
Gebruikersnaam	Vul hier je e-mailadres in

Wachtwoord	Vul hier het wachtwoord van je e-mailaccount in
Type account	ΙΜΑΡ
Server inkomende e-mail	mail.uw-domein.nl Vervang uw-domein.nl met je daadwerkelijke domeinnaam
Server uitgaande e-mail	mail.uw-domein.nl

Voer de gegevens in en let niet op de melding van "Controle van accountnaam of wachtwoord mislukt", klik op "Log in". Het account wordt nu toegevoegd.

Postbussen Inko	mend Verstuurd Concepten (*	)	
Sorteer op datum ∨	-		
	E-mailadres:	info@uw-domein.nl	
	Gebruikersnaam:	info@uw-domein.nl	
	Wachtwoord:		
	wachtwoord.		
	Type account:	IMAP	
	Server inkomende e-mail:	mail.uw-domein.nl	
	Server uitgaande e-mail:	mail.uw-domein.nl	
	Controle van accountnaam of	wachtwoord mislukt.	
	Annuleer	Vorige Log in icht	
		geselecteerd	

## 4. Overige instellingen

Controleer of de instellingen juist staan via Mail > Voorkeuren, de tab Serverinstellingen.

gemeen Accounts Recla	me Letters en kleur W	eergave Opstellen Handtekeningen Regels
Ww-Domein	Accountinformatio	e Postbusinstellingen Serverinstellingen
iCloud	Server inkomende	e-mail (IMAP)
	Gebruikersnaam:	info@uw-domein.nl
	Wachtwoord:	•••••
	Hostnaam:	mail.uw-domein.nl
		Beheer verbindingsinstellingen automatisch
	Poort:	993 Gebruik TLS/SSL
	Identiteitscontrole:	Wachtwoord 📀
		Geavanceerde IMAP-instellingen
	Server uitgaande e	-mail (SMTP)
	Account:	Uw-Domein ᅌ
	Gebruikersnaam:	info@uw-domein.nl
	Wachtwoord:	•••••
	Hostnaam:	mail.uw-domein.nl
		Beheer verbindingsinstellingen automatisch
	Poort:	587 Gebruik TLS/SSL
	Identiteitscontrole:	Wachtwoord 📀
+ -		

Het kan zijn dat er voor de inkomend- en uitgaande server een poortnummer opgegeven moet worden. In dat geval kun je de volgende waardes gebruiken:

#### Inkomende instellingen (IMAP):

Serverpoort	993

Uitgaande instellingen (SMTP):

Gebruik SSL	Ja
Serverpoort	587 (of 465 indien je een foutmelding krijgt)